

ترانزیت روده باریک (Small Bowel Follow Through)

اطلاعات عمومی برای بیمار

ترجمه: علی طریقت نیا کارشناس رادیولوژی بیمارستان عالی نسب

منبع: اینترنت سایت www.hamiltonradiology.co.nz

<http://radiologyalinasab.blogfa.com>

این اطلاعات برای کمک به سوالات احتمالی شما ، زمان مراجعه به رادیولوژی جهت انجام آزمون ترانزیت روده باریک (Small Bowel Follow Through) از سوی پزشک معالج می باشد.

چرا برای شما آزمون ترانزیت روده باریک درخواست شده است؟

پزشک شما این آزمون را به بنا به دلایل زیر درخواست کرده است؛

- اختلال در حرکت روده ها
- سو جذب تغذیه ای
- درد ناحیه تحتانی شکمی

نکات مهم در رابطه با آماده شدن برای این آزمون:

ضروری است قبل از انجام آزمون روده کوچک خالی باشد، بنابراین شما باید ۶ ساعت قبل از انجام آزمون چیزی نخورید یا نیاشامید.

این آزمون معمولاً ۱/۵ - ۱ ساعت طول می کشد. ممکن است از شما تقاضا شود که لباس های خود را در بیاورید و زیر شلواری و زیر پوش بپوشید و یا به شما گان (لباس مخصوص بیمار) داده می شود.

بیماران خانم لطفاً قبل از انجام آزمون، حاملگی و یا احتمال آن را به رادیولوژی اطلاع دهند.

چه کسی این آزمون را انجام می دهد؟

رادیوگرافر (تکنولوژیست رادیولوژی) در اتاق با شما همراه خواهند بود. قبل از شروع، به شما نحوه انجام آزمون را توضیح خواهند داد، در این مورد نیز تردید به خود راه ندهید و اگر چیزی را متوجه نشدید از آنها سوال کنید.

Entero-VU چیست؟

Entero-VU یک ماده محلول حاجب اشعه ایکس است که پس از بلع، در روده کوچک به حرکت درمی آید. ۱-۵ ساعت پس از خوردن این محلول یک سری عکس از شکم گرفته می شود. (بسته به حالت فردی دارد)

Entero-VU - ماده حاجب خوراکی باریوم است که به صورت آماده و محلول در آب می باشد.

پس از انجام آزمون چه چیزی را تجربه می کنم؟

بعد از رویت تصاویر توسط رادیولوژیست و کامل شدن آزمون، در طی چند روز پس از آزمون شما حرکت **Entero-VU** را در شکم خود احساس می کنید.

بعد از انجام آزمون :

رادیولوژیست تصاویر به دست آمده را مرور کرده و یک گزارش نوشته شده ای را به پزشک ارجاع دهنده (پزشک بالینی) شما می فرستد. سی دی مربوط بعد از آزمون به شما داده شده و یا ارسال می شود.